

STIHL®



**Изгородь всегда будет в отличной
форме**

Мотоножницы STIHL
Мотосекаторы STIHL







Чемпионы по стрижке живых изгородей

Идет ли речь об уходе за дачным участком, садом, парком или ландшафтной композицией — мотоножницы и мотосекаторы STIHL помогут им всегда хорошо выглядеть.

В нашем широком ассортименте вы обязательно найдете подходящий инструмент для стрижки живых изгородей, кустов и небольших деревьев. И неважно, хотите ли вы испытать себя в искусстве фигурной стрижки или просто привести живую изгородь в порядок, наши бензиновые, электрические и аккумуляторные инструменты всегда будут вашими надёжными помощниками, гарантирующими превосходную производительность реза и высокий уровень комфорта.

Профессиональный уход за живыми изгородями и кустами

Садовые мотоножницы	6
Аккумуляторные ножницы	8
Электроножницы	12
Мотосекаторы, электросекаторы и аккумуляторные секаторы	15
Принадлежности для мотосекаторов STIHL	17
Защитная одежда	19

Живые изгороди так же многообразны, как и предъявляемые к ним требования. От искусного шедевра фигурной стрижки в дворцовом парке до яркой детали в ландшафте соседнего участка: мотеножницы STIHL быстро придадут форму любой живой изгороди и любому кустарнику. И профессиональные ландшафтные дизайнеры, и дачники обязательно подберут подходящий инструмент из нашего обширного ассортимента. Может быть, вам нужны мощные мотеножницы с бензиновым двигателем для профессиональной стрижки живых изгородей в больших парках? Или электроножницы для бесшумного использования во дворе своего дома? А может быть стоит выбрать беспроводные аккумуляторные ножницы для профессионального использования в зонах с нормированным уровнем шума? Выбирайте, всех их объединяет одно — отличная производительность резания при любом применении, небольшой вес и множество практических деталей.





1 Ощутимо облегчённая конструкция

Компактный блок двигателя/редуктора, разработанный специально для стрижки негустых живых изгородей.

2 Продуманная геометрия ножа

Геометрия ножа и настраиваемый редуктор для встречного или триммингового реза гарантируют максимальную производительность резания.

3 Рамная рукоятка

Эргономичная конструкция рукоятки и оптимальное расположение центра тяжести делают работу комфортной и неустойчивой.

4 Долговечный воздушный фильтр

Увеличивает интервалы между очисткой и обеспечивает надёжную защиту двигателя.

5 Антивибрационная система STIHL

Точно рассчитанные упругие элементы гасят вибрацию двигателя и тем самым делают работу совершенно неустойчивой.

6 Поворотная мультиманциональная рукоятка

Обеспечивает оптимальное положение захвата в любой ситуации и тем самым делает процесс управления простым и надёжным.

7 Крышка топливного бака, открываемая без инструмента

Легко открывается и закрывается без дополнительного инструмента.

8 Пусковое устройство STIHL (E)

Обеспечивает лёгкий, плавный запуск двигателя благодаря дополнительной пружине между коленчатым валом и катушкой пускового тросика.

9 Долговечный двигатель

Использование инновационных технологий позволило создать мощный, эффективный и износостойкий двигатель, способный выдерживать огромные нагрузки.

Дополнительная информация:

Мотокосилки STIHL оснащены целым рядом практичных деталей. Однако некоторые элементы оснащения могут отличаться от изображенных в данном проспекте в зависимости от модели.

Подробнее о технических характеристиках и особенностях инструментов см. в соответствующих таблицах. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL можно найти на сайте www.stihl.ru. Наши квалифицированные дилеры STIHL охотно предоставят вам необходимую консультацию.

2 Продуманная геометрия ножа



Ножи мотокосилок изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в г. Виль, Швейцария.

Энергичная и искусная стрижка

Мотокосилки STIHL — это идеальные помощники для профессионального ухода за живыми изгородями, кустами и небольшими деревьями. Они абсолютно соответствуют тем высоким требованиям, которые предъявляются к ним при стрижке зелёных насаждений, как на частных участках, так и в общественных зонах. С помощью этих мощных и ловких инструментов вы получите блестящие результаты.

HS 45



Лёгкие электрокосилки для бесшумной стрижки и обрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной заточкой и высокой частотой ходов.

HS 82 R / HS 82 T



Мотокосилки с режущим ножом с двусторонней заточкой, в исполнении для встречного или триммингового реза. Небольшой вес и низкий уровень вибрации.

	Садовые мотокосилки				
	HS 45	HS 82 R	HS 82 R	HS 82 T	HS 82 T
	60 см	60 см	75 см	60 см	75 см
Рабочий объём (см³)	27,2	22,7	22,7	22,7	22,7
Мощность (кВт/л.с.)	0,75/1,0	0,7/1,0	0,7/1,0	0,7/1,0	0,7/1,0
Вес (кг)*	5,0	5,4	5,7	5,2	5,3
Уровень звукового давления*** (дБ(A))	97,0	94,0	94,0	95,0	95,0
Уровень звуковой мощности*** (дБ(A))	107,0	106,0	106,0	107,0	107,0
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с²)	10,0/9,0	2,2/2,8	2,7/3,0	2,8/2,9	2,3/2,3
Общая длина (см)	110	120	135	121	133
Антивибрационная система STIHL	●	●	●	●	●
Поворотная рукоятка	—	●	●	●	●
Пусковое устройство ElastoStart	●	—	—	—	—
Частота ходов (об/мин)	3800	3200	3200	5100	5100
Длина реза (см)	60	60	75	60	75
Расстояние между зубьями (мм)	30	38	38	30	30

● Серийное оснащение E = пусковое устройство ErgoStart T = тримминговый рез * Без горючего, в сборе *** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
R = встречный рез ** Без кабеля **** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²



Комфортная стрижка со специальными принадлежностями STIHL

Защита направляющей



Защита направляющей предохраняет острие ножа мотокосилки от износа при стрижке в непосредственной близости от почвы.

Комплект для регулировки зазора ножа



Комплект для поддержания качества резки при износе режущего ножа.

Направляющий кожух



Практичный кожух предназначен для сбора срезанного растительного материала. Подходит для моделей STIHL HSE, HSA при длине реза 50 см.

Всегда идеальная стрижка

Вариант Т = тримминговый рез

- Небольшое расстояние между зубьями
- Мелкие зубья
- Передаточное число редуктора для высокой частоты ходов
- Для безупречного фигурного и точного реза



Вариант Т



Вариант R = встречный рез

- Большое расстояние между зубьями
- Крупные зубья
- Передаточное число редуктора для высокого усилия реза
- Для грубой стрижки в больших объемах и для расчистки высоких и густых заросших изгородей



Вариант R



Дополнительную информацию см. на сайте www.stihl.ru

Мощные, тихие и мобильные

Взыскательные профессионалы и дачники отныне могут стричь живые изгороди без проводов, шума и выхлопных газов — благодаря мощным аккумуляторным ножницам STIHL. STIHL HSA 45, HSA 56, HSA 66 и HSA 86 — это воплощенная мощь без топлива. Эти великолепные инструменты способны удивить даже профессионалов своей превосходной производительностью резания и удобством. Кроме того, аккумуляторные ножницы STIHL просты в управлении и могут работать до 45 минут без ущерба для мощности, разрядившиеся аккумуляторы быстро заряжаются. Просто незаменимые помощники для работы в зонах с нормированным уровнем шума!

Аккумуляторные ножницы с интегрированным аккумулятором HSA 45



Lithium-Ion

Очень лёгкие аккумуляторные ножницы с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, защита от непреднамеренного контакта с ножами, защита направляющей на винтах, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%).

Аккумуляторные ножницы серии COMPACT HSA 56



Lithium-Ion
COMPACT

Лёгкие аккумуляторные ножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей на придомовой территории. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 30 мм, каплевидная защита от непреднамеренного контакта с ножами, защита направляющей на винтах.

Аккумуляторные ножницы серии PRO HSA 66



Lithium-Ion
PRO

Новые бесшумные аккумулятоножницы демонстрируют высокую эффективность в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при использовании в сложных условиях. Широкий шаг зубьев и инновационная каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток зубьями обеспечивают высокую мощность при отрезании. Зубья ножей имеют одностороннюю заточку.

Аккумуляторные ножницы серии PRO HSA 86



Золотая медаль
за инновацию
в 2009 г.



Lithium-Ion
PRO

Аккумуляторные садовые ножницы отличаются высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов при нагрузке даже при встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, два варианта длины ножей, двусторонняя заточка ножей, защита направляющей на винтах, вес от 3,0 кг.



Аккумуляторные ножницы

	HSA 25	HSA 45	HSA 56	HSA 66	HSA 86
	17 см	50 см	45 см	50 см	62 см
Вес без аккумулятора, без чехла для ножа (кг)	0,6	2,3***	2,9	3,1	3,3
Уровень звукового давления* (дБ(А))	70	71	80	83	83
Уровень звуковой мощности* (дБ(А))	80	82	91	94	94
Уровень вибрации слева/справа** (м/с²)	1,2/1,4	1,0/1,0	2,7/2,1	3,7/2,3	3,7/2,3
Частота ходов на холостых оборотах (об/мин)	2000	2500	2800	3000	3000
Длина реза (см)	17	50	45	50	62
Расстояние между зубьями (мм)	19	24	30	30	33
Алмазная заточка	односторонняя	односторонняя	односторонняя	двусторонняя	двусторонняя
Напряжение аккумулятора (В)	10,8	18	36	36	36
Рекомендуемый аккумулятор	–	–	AK 10	AP 100	AP 200
Рекомендуемое зарядное устройство	–	–	AL 101	AL 100/101	AL 300

* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)

** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²

*** Аккумулятор является интегрированным, поэтому вес указан с учетом аккумулятора



Дополнительную информацию см. на сайте www.stihl.ru

Аккумуляторы AP



	Вес	Ёмкость*	Артикул
AP 100	0,8 кг	76 Вт•ч	4850 400 6520
AP 200	1,3 кг	151 Вт•ч	4850 400 6530
AP 300	1,7 кг	227 Вт•ч	4850 400 6540

Совместимы с аккумуляторной серией STIHL PRO. Невероятно мощные литий-ионные аккумуляторы с индикацией уровня заряда (четыре светодиода). Имеются аккумуляторы различной ёмкости.

Аккумуляторы АК



	Вес	Ёмкость*	Артикул
AK 10	0,8 кг	59 Вт•ч	4520 400 6500
AK 20	1,2 кг	118 Вт•ч	4520 400 6503
AK 30	1,3 кг	180 Вт•ч	4520 400 6512

Совместимы с аккумуляторной системой STIHL COMPACT. Лёгкие литий-ионные аккумуляторы различной энергоёмкости с индикацией уровня заряда (четыре светодиода).



Аккумуляторы с инновационной технологией обозначаются производителем знаком «STIHL Lithium-Ion PRO», который отражает их первоклассный уровень мощности и профессиональное качество.

Стандартные зарядные устройства



	Номинальное напряжение	Артикул
Стандартное зарядное устройство AL 100	230 В	4850 430 2500
Стандартное зарядное устройство AL 300	230 В	4850 430 5500
Стандартное зарядное устройство AL 500	230 В	4850 430 5700

Для аккумуляторов STIHL АК и AP.
С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.



	Номинальное напряжение	Артикул
Устройство быстрой зарядки AL 101	230 В	4850 430 2520

Сматывание кабеля с лентой-липкой.
Приспособление для размещения на стене.



Футляр



Для транспортировки и хранения новых аккумуляторных ножниц HSA 65, HSA 66, HSA 86 с аккумулятором и зарядным устройством.



Мощные, аккуратные и бесшумные

Идет ли речь о работе в саду, во дворе дома или в зонах с нормированным уровнем шума — ваша живая изгородь всегда будет в отличной форме благодаря нашим аккуратным и бесшумным электроножницам. Мощная линейка инструментов позволит вам подрезать всё — от тонких веток до толстых сучьев, причем с легкостью и комфортом. Потому что наш девиз: просто подсоедините кабель — и вперед!

HSE 42



Лёгкие электроножницы для бесшумной стрижки и обрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной заточкой и высокой частотой ходов.

HSE 61



Бесшумные электроножницы с мощным двигателем на 500 Вт с низким уровнем вибрации. Поворотная рукоятка с 5 положениями для гибкого, удобного захвата.

HSE 52



Лёгкие и бесшумные электроножницы для стрижки и обрезки веток и тонких сучьев. Мощный двигатель. Ножи с лазерной заточкой. Длина реза 50 см.

HSE 71



Мощные электроножницы с двигателем на 600 Вт с низким уровнем вибрации для обрезки более толстых сучьев. Поворотная рукоятка с 5 положениями. Два варианта длины реза.

HSE 81



Надёжные электроножницы с чрезвычайно мощным двигателем на 650 Вт для подрезки густых живых изгородей. Поворотная рукоятка с 5 положениями для увеличения радиуса действия. Ножи с двусторонней алмазной заточкой и большим расстоянием между зубьями. Три варианта длины реза.





Электроножницы

	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 71	HSE 81	HSE 81	HSE 81
	45 см	50 см	50 см	60 см	70 см	50 см	60 см	70 см
Номинальное напряжение (В)	230	230	230	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность (Вт)	420	460	500	600	600	650	650	650
Вес (кг)*	3,0	3,1	4,0	4,2	4,3	4,1	4,2	4,4
Уровень звукового давления** (дБ(А))	84,0	84,0	83,0	85,0	85,0	85,0	86,0	86,0
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	95,0	95,0	94,0	96,0	96,0	96,0	97,0	97,0
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с²)	3,1/1,5	3,1/1,5	3,6/3,2	3,2/2,0	3,2/2,0	2,9/2,0	2,9/2,0	2,9/2,0
Общая длина (см)	92	101	113	123	133	113	123	133
Поворотная рукоятка	—	—	●	●	●	●	●	●
Частота ходов (об/мин)	3400	3400	3200	2800	2800	2800	2800	2800
Длина реза (см)	45	50	50	60	70	50	60	70
Расстояние между зубьями (мм)	21	23	29	36	36	36	36	36

● Серийное оснащение

* Без кабеля

** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

*** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²

Специальные принадлежности

Маслостойкий удлинительный кабель длиной 15 м, рассчитанный на высокие механические нагрузки и регулярное использование на улице.



Дополнительную информацию см. на сайте www.stihl.ru

Всепроникающие мотосекаторы

Мотосекаторами STIHL можно подрезать живые изгороди и кусты прямо с земли, даже если они высокие, длинные или широкие — наш ассортимент включает инструменты с бензиновыми и электрическими двигателями, в обычном исполнении или исполнении с коротким штоком, которые подходят для изгородей любых размеров. А ступенчато регулируемая поворотная режущая гарнитура и практичная круговая рукоятка сделают вашу работу более комфортной. Кроме того, можно выбрать инструменты с различным классом по мощности двигателя и длиной штока в зависимости от цели применения.



1 Редуктор облегчённой конструкции

Чрезвычайно лёгкий магниевый корпус.

2 Превосходная производительность стрижки

Высокая скорость ножа обеспечивает чистый срез и превосходное качество стрижки.

3 Система быстрой регулировки

Режущая гарнитура регулируется ступенчато в двух направлениях в диапазоне до 135° и может складываться и фиксироваться параллельно штоку для транспортировки (транспортировочное положение).

4 Длина штока в зависимости от требований

Мотосекаторы с длинным штоком используются, прежде всего, для обрезки высоких и широких живых изгородей. Более короткие модели К с удлиненной рукояткой на штоке удобны для обработки невысоких живых изгородей.

Круговая рукоятка

8

Мультифункциональная рукоятка

7


5

Крепежная проушина

6

Двигатель STIHL 4-MIX





Редуктор облегчённой конструкции

1

Превосходная производительность стрижки

2

Система быстрой регулировки

3

Длина штока в зависимости от требований

4

5 Крепежная проушина

Крепежная проушина для наплечного ремня может поворачиваться, что значительно облегчает управление инструментом. Только в моделях HL 95, HL 100 и HLE 71.

6 Двигатель STIHL 4-MIX

Сочетает преимущества двухтактных и четырехтактных двигателей. Меньше выхлопных газов, не требует замены масла, приятное звучание. Превосходное тяговое усилие и высокий крутящий момент.

7 Мультифункциональная рукоятка

Многофункциональная рукоятка мотосекатора обеспечивает простое управление всеми функциями двигателя.

8 Круговая рукоятка

Круговая рукоятка также обеспечивает свободу движения и простое управление даже в ограниченном пространстве (только в моделях HL 95, HLE 71 и HLE 71 K).

Дополнительная информация:

Мотосекаторы STIHL оснащены целым рядом практических деталей. Однако некоторые элементы оснащения могут отличаться от изображенных в данном проспекте в зависимости от модели.

Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL можно найти на сайте www.stihl.ru. Наши квалифицированные дилеры STIHL охотно предоставят вам необходимую консультацию.

HL 92 C-E

регулируется
в диапазоне до 145°



24,1 см³, 0,9 кВт/1,2 л. с., 6,1 кг.
Специально создан для профессиональной подрезки высоких и широких изгородей. Облегчённый редуктор из магниевых сплавов, двигатель 2-MIX с устройством облегчённого запуска STIHL ErgoStart, ножевая балка с возможностью поворота на 145°, общая длина 242 см.

Артикул 4243 200 0022

HLE 71

регулируется
в диапазоне до 125°



Высокопроизводительный электросекатор с большим радиусом действия и хорошим удельным весом на единицу мощности. Регулируемый угол установки ножа.

HLA 65

НОВИНКА

регулируется
в диапазоне до 115°



Аккумуляторный мотосекатор для высоких и широких живых изгородей. Постоянный ход ножей под нагрузкой, складная конструкция, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, большой радиус действия, двусторонняя заточка ножей. Транспортировочная длина 125 см, общая длина 205 см, вес 3,5 кг d.

Артикул 4859 011 2902



Редуктор с регулировкой в диапазоне до 135° или 125°, с транспортировочным положением

Режущая гарнитура ступенчато регулируется в диапазоне до 145° или 125°. Может компактно складываться и фиксироваться параллельно штоку для надёжной транспортировки или хранения.



HLA 85

НОВИНКА

регулируется
в диапазоне до 115°



Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования, с большим радиусом действия благодаря телескопической штанге. Плавная регулировка частоты ходов, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, двусторонняя заточка ножей. Регулировка длины штока без помощи инструмента благодаря быстрозажимному рычагу, транспортировочная длина 180 см, общая длина 260–330 см, вес 4,4 кг d.

Артикул 4859 011 2922

Ранцевая система RTS



Удобная ранцевая система RTS подгоняется по фигуре и регулируется по высоте. Позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Подходит для HL 95, HLE 71 (не подходит для HLE 71 K), HL-KM 145° и HT-KM.

	Мотосекатор	Электросекатор	Аккумуляторный мотосекатор	
	HL 92 C-E (145°)	HLE 71 (125°)	HLA 65 НОВИНКА	HLA 85 НОВИНКА
Рабочий объем (см³)	24,1	—		
Мощность (кВт/л.с.)	0,9/1,2	—		
Номинальное напряжение (В)	—	230	36	36
Потребляемая мощность (Вт)	—	600		
Вес (кг)	6,1*	5,9**	3,5 ^③	4,4 ^④
Уровень звукового давления*** (дБ(А))	91,0	84,0	85	75
Уровень звуковой мощности*** (дБ(А))	106,0	95,0	94	94
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с²)	4,5/4,5	7,6/3,6	3,5/3,5	2,0/2,0
Частота ходов (об/мин)	3615	4000	3000	3000
Длина реза (см)	60	50	50	50
Общая длина (см)*****	232	254	205	260-330
Расстояние между зубьями (мм)	34	35	33	33
Антивибрационная система STIHL	●	—		
Автоматическая декомпрессия	●	—		
Крышка топливного бака, открываемая без инструмента	●	—		
Наплечный ремень	●	●		
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	2-MIX	—		
Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	●	—		

● Серийное оснащение
③ Вес без аккумулятора

К = короткий шток
④ Вес без кабеля

* Без горючего, в сборе
** Без кабеля

*** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
**** К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²

***** С ножевой режущей гарнитурой



Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

Мгновенное превращение

По-настоящему практично! Всего несколько движений и мотосекаторы STIHL превращаются в совершенно новый инструмент. Просто замените серийную режущую гарнитуру на другие навесные инструменты — и вот уже у вас в руках не мотосекатор, а высоторез, культиватор почвы, ножницы для кустарника или подметальный валик. Возможные комбинации представлены в таблице внизу.

	Комбинации с использованием навесных инструментов STIHL
	HL 92 C-E
Рукоятка на штоке	—
Круговая рукоятка*	●
Почвенная фреза (BF)	●
Кромкорез (FC)	●
Ножницы для кустарника 145° (FH)	●
Мотосекатор 0° (HL)	●
Мотосекатор 145° (HL)	●
Высоторез (HT)	●
Подметальный валик (KW)	●

● Серийное оснащение * С ограничителем

Подметальный валик KW



Для быстрой и комфортной уборки мусора (в том числе строительного), листьев, снега и много другого.

Высоторез HT



Благодаря возможности работы прямо с земли ухаживать за плодовыми деревьями стало еще легче.

Почвенная фреза BF



Предназначена для аэрации и возделывания почвы и грядок. С помощью этого навесного инструмента можно целенаправленно обрабатывать даже узкие промежуточные пространства, например на грядках с клубникой или салатом.

Мотосекатор HL 0°/HL 145°/FH 145°



Специально предназначен для ухода за высокими и широкими живыми изгородями и обрезки почвопокровных растений.

Безопасность с головы до ног

Безопасность всегда стоит у STIHL на первом месте, поэтому наряду с мощными инструментами мы предлагаем полный ассортимент средств индивидуальной защиты. Защита с головы до ног — вы можете быть уверены в своей безопасности! Обязательно используйте защитные очки во время работы с мотопилками и мотосекаторами STIHL!

Защитные очки



Хорошо обдуваемые, незапотевающие очки. Имеют широкую боковую защиту и мягкие накладки на концах дужек. Специальный набор STIHL дополнительно включает беруши для защиты органов слуха.

Рабочие перчатки



Универсальные рабочие перчатки из цельной воловьей кожи. С практичными прорезиненными манжетами. Предлагаются размеры S, M, L и XL.

Защитная обувь



Лёгкие защитные полуботинки придадут вашим ногам устойчивость и защитят от травм. С внутренним стальным носком, пружинящей подошвой и системой легкой шнуровки.

Наушники



Регулируемые наушники с высокой степенью звукопоглощения. Максимально удобные при ношении благодаря облегченной конструкции и мягким накладкам.

Другие средства индивидуальной защиты, такие как брюки с защитой от прокалывания и шлемы, вы найдете у официальных дилеров STIHL или на сайте www.stihl.ru.

Сервисная служба компании STIHL окажет вам поддержку на месте

Консультации и сервисное обслуживание являются приоритетными направлениями деятельности компании STIHL. Поэтому приобретайте продукцию компании STIHL исключительно у официального дилера в вашем регионе. Дилер STIHL поможет вам выбрать подходящий инструмент, даст ценные советы по правильной эксплуатации и предложит профессиональное сервисное обслуживание.

Техническое и сервисное обслуживание

Бензоинструменты STIHL — это высокопроизводительная техника для профессионального применения. Качественное техническое и сервисное обслуживание обеспечат надёжную работу вашего инструмента. Дилер STIHL окажет вам всестороннюю поддержку. Он знает, что необходимо вашим инструментам, и даст вам полезные советы по квалифицированному ежедневному уходу за ними.

Оригинальные запчасти STIHL

Бензоинструменты STIHL отличаются высочайшей надёжностью даже при эксплуатации в самых сложных условиях. Если всё же какая-то деталь выйдет из строя, вы всегда можете приобрести оригинальные запчасти STIHL. Они на должном уровне гарантируют мощность, безопасность и долговечность вашего инструмента. На оригинальных запчастях имеется надпись STIHL или знак в виде стилизованной буквы «S».



Принадлежности STIHL

При использовании оригинального топлива и смазочных материалов STIHL высокая производительность бензоинструмента сохранится в течение долгого времени. Всё это можно приобрести у наших официальных дилеров. У них же вы можете приобрести защитную одежду для работы с бензоинструментами. Наши дилеры помогут вам выбрать правильные средства индивидуальной защиты, соответствующие вашим нуждам.

Качество STIHL

Соответствие нашей продукции самым высоким стандартам достигается за счёт строгого контроля качества на всех этапах производства. Фирма STIHL сертифицирована по международным стандартам ISO 9001 (система контроля качества) и ISO 14001 (система экологического менеджмента), которые подразумевают непрерывный контроль и управление качеством продукции.

Мы всегда готовы проконсультировать вас:

www.stihl.ru